

تكيسات البنكرياس

ما هو تكيس البنكرياس؟

كيس البنكرياس هو تجويف مملوء بالسوائل التي تجمعت في البنكرياس. البنكرياس هو عبارة عن غدة كبيرة تقع في عمق بطنك، بين المعدة والكبد والطحال.

هناك عدة أسباب لتكيسات البنكرياس. يمكن أن تحدث عندما تتجمع العصارات التي يفرزها البنكرياس و تسبب تهيج في البنكرياس، أو بعد تلف أو إصابة في البنكرياس.

تكيسات البنكرياس شائعة وغالبًا ما تظهر في صور الرنين المغناطيسي MRI أو التصوير المقطعي المحوسب CT التي يتم طلبها لسبب آخر.

ما هو خطر الإصابة بسرطان البنكرياس عند وجود تكيس في البنكرياس؟

يعد كيس البنكرياس أحد عوامل الخطر للإصابة بسرطان البنكرياس.

ومع ذلك، فإن غالبية أكياس البنكرياس حميدة تمامًا (غير سرطانية). معظمها لن يتغير أبدًا أو يسبب سرطان خلال دورة حياة المريض.

بعض تكيسات البنكرياس عالية الخطورة ولديها فرصة متزايدة للتحويل إلى سرطان في المستقبل القريب. سيشارك طبيبك الأخصائي توصياته بناء على أعراضك وصفات الكيس.

ما هي الخطوة التالية بعد تشخيص تكيس البنكرياس؟

التقييم السليم لتكيس البنكرياس ضروري. هذا يسمح لطبيبك الأخصائي بتحديد نوعه والمخاطر المحتملة.

في معظم الحالات، فإن أفضل علاج لتكيسات البنكرياس يتم من خلال نهج متعدد التخصصات، مع تدخل من أخصائيي أمراض الجهاز الهضمي والجراحين وأخصائيي الأشعة.

قد يتضمن تقييم تكيس البنكرياس ما يلي:

- الأشعة المقطعية CT – بروتوكول البنكرياس.
- التصوير بالرنين المغناطيسي MRI – نوع معين لرؤية البنكرياس بتفاصيل دقيقة.
- الموجات فوق الصوتية بالمنظار (وخزعة محتملة) – تساعد على تحديد ما إذا كان يجب إزالة الكيس.

هل يجب إزالة كيس البنكرياس؟

لا تحتاج غالبية أكياس البنكرياس إلى إزالتها. سيتم متابعتها لرصد التغييرات ولن تتطلب في كثير من الأحيان مزيدًا من الإدارة.

يجب إزالة عدد صغير من أكياس البنكرياس بسبب حجمها أو خطر تحولها إلى سرطان. الطريقة الوحيدة لإزالة كيس البنكرياس هي من خلال الجراحة.

سيناقش طبيبك الأخصائي المخاطر والفوائد معك. عادة ما يوصى بإجراء عملية جراحية لإزالة كيس البنكرياس فقط إذا كان هناك احتمال لوجود خطر للإصابة بسرطان البنكرياس في السنوات القليلة المقبلة.

يرجى التواصل معنا للحصول على مزيد من المعلومات على 03 9426 8880 أو البريد الإلكتروني

EHJreissatiFamilyPan@epworth.org.au